

お店づくり

ここが知りたい 【第10回】

Q&A

●アドバイザー:インタープレーン株式会社 (電話)

Q

ウインドケース内のダミー陳列パネル部分を明るくしたいのですが!

年末に駅前のたばこ屋が全面改装されました。ダミー陳列パネルが、自店と比べてとても明るく大変目立っています。現状の自店ダミー陳列パネル部分は、勾配をつけてはいますが、蛍光灯1本で上から下まで照らしているだけです。ウインドケースを作り換えると大変なので、部分改修工事として、

- ①ダミー交換等の作業を楽にするため、「外開きのガラス扉」に改修出来るでしょうか?
- ②「ダミー陳列パネル部分」を明るくする方法を教えてください。

A


「LED」を利用した内照式ダミー陳列パネルで、格段と明るくなります。

まず①の改修工事は、現状の構造を確認する必要がありますが、通常の場合は可能ですが、雨の吹き込みや埃を防ぐ対策に留意して下さい。また②の場合ですが、内照式(行灯式)にすることで展開例(写真)のような明るいダミー陳列が可能です。但し、普通の蛍光器具ですとストック棚のスペースの一部が犠牲になります。このような場合、スリム管蛍光器具を用いるのが主流でしたが、特殊な球管のため、単価も高く、販売店での入手も困難でした。そこで、次世代の主役となる「LED」照明をお勧めします。改修費は若干割高となりますが、電気料金は蛍光灯の3~4割位で、約10年間は交換する必要がありません。また、発熱も殆どなく、紫外線も発しませんので虫も余り寄せ付けません。

予算の目安 ★

予算の目安 ★.....10~30万円 ★★.....50~100万円 ★★★.....200万円以上

改修前



改修後

